



UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (UTTO)

TEXACO® 1000 THF



**OLEJE
TEXACO**



**WIELOFUNKCYJNE
PRZECIWZUŻYCIOWE**



Doskonała ochrona podczas prac polowych

Przedstawiamy Texaco 1000 THF, wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczny do ciągników rolniczych, przeznaczony do stosowania w skrzyniach biegów, przekładniach głównych, hamulcach mokrych i układach hydraulicznych ciągników rolniczych i innych maszyn wyposażonych we wspólny zbiornik oleju.

Texaco 1000 THF zawiera wysokorafinowane oleje bazowe, dodatek podwyższający wskaźnik lepkości, inhibitory utleniania i korozji, dodatki przeciwzużyciowe i podwyższające trwałość filmu olejowego, dodatki przeciwpienne i obniżające temperaturę płynięcia.

- Zaawansowane technologicznie dodatki uszlachetniające chronią maszyny i urządzenia przed zatarciem i zużyciem w trudnych warunkach pracy, zapewniając im maksymalną trwałość.
- Tłumi drgania hamulców i „ślizganie się” przekładni, dzięki czemu maszyna pracuje ciszej i bardziej wydajnie.
- Przeznaczony do stosowania w wielofunkcyjnych układach hydraulicznych maszyn rolniczych, przyczynia się do zmniejszenia stanów zapasów i kosztów.
- Utrzymuje w czystości elementy metalowe wolne od szkodliwych laków i szlamów, przyczyniając się do ograniczenia przestojów związanych z konserwacją maszyn.
- Chroni precyzyjne podzespoły przed rdzą i korozją podczas pracy w wilgotnych warunkach oraz w czasie sezonowych przerw i przestojów.

Niezawodność marki Chevron

Program RBL™ świadczy o naszym zaangażowaniu we wsparcie biznesowe i niezawodność – wiedza fachowa Chevron w zakresie smarowania w połączeniu z produktami najwyższej jakości i dostosowywanym indywidualnie programem serwisowym składają się na wsparcie Państwa firmy: Run Better Longer (lepsze i dłuższe działanie).



**RUN
BETTER
LONGER**



Zalety i zgodność ze standardami Texaco® 1000 THF

Niskie koszty operacyjne – spełnia lub przewyższa wymagania specyfikacji większości producentów OEM, utrzymuje wysoką efektywność i niezawodność maszyn przy jednoczesnym obniżaniu ogólnych kosztów operacyjnych.

Wydłużona trwałość eksploatacyjna i płynna praca maszyn – specjalne dodatki chronią powierzchnie metalowe przed zatarciem i zużyciem, nawet w trudnych warunkach pracy, zapewniając maszynom i urządzeniom maksymalną trwałość. Tłumi drgania hamulców i ogranicza „ślizganie się” przekładni, dzięki czemu podzespoły te działają cicho i skutecznie.

Uprozczone smarowanie – jeden olej może zastąpić całą gamę produktów do układów hydraulicznych ciągników rolniczych, zmniejszając stany magazynowe. Texaco 1000 THF jest także olejem hydraulicznym nadającym się znakomicie do wielu typów układów hydraulicznych wymagających oleju przeciwzużyciowego z tego zakresu lepkości.


Mniej obaw związanych z warunkami atmosferycznymi i przechowywaniem – chroni precyzyjne podzespoły o wysokim standardzie wykończenia przed rdzą i korozją podczas pracy w wilgotnych warunkach oraz w czasie sezonowych przerw i przestoju.

Ograniczone do minimum przestoje – dobra kompatybilność z tworzywami uszczeliek, pierścieni o-ring i materiałami opakowań. Zachowuje je w dobrym stanie, utrzymując straty oleju na minimalnym poziomie.

Test utleniania GFC

Texaco 1000 THF wykazał wyższą odporność na utlenianie niż najlepsze oleje konkurencji.

Test utleniania GFC w temp. 150°C, 192 godziny



Poza znakomitą odpornością na utlenianie, olej Texaco 1000 THF przeszedł również test wysokociśnieniowej pompy łopatkowej, ASTM D2882, wykazując utratę masy stali poniżej 15 mg.

Zgodność z najnowszymi wymaganiami

Texaco 1000 THF zalecany jest do stosowania w przekładniach wymagających klasy oleju GL-4 (z wyłączeniem przekładni hipoidalnych) oraz w zastosowaniach wymagających specyfikacji najważniejszych producentów OEM.

„Ochrona przekładni, układów hydraulicznych i osi napędowych jest niezbędna dla uzyskania całkowitej niezawodności maszyn rolniczych.”

MIKE MATUSKA

kierownik,
Zuckerman Family Farms, Inc.



TEXACO 1000 THF SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

- API GL-4 (nie dotyczy przekładni hipoidalnych);
- Case Corporation JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH);
- Case New Holland CNH MAT 3505, CNH MAT 3525;
- Caterpillar TO-2;
- Ford New Holland ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201.00;
- International Harvester B6;
- John Deere JDM J20C;
- Kubota UDT;
- Massey Ferguson CMS M1135, CMS M1141, CMS M1143, CMS M1145;
- Minneapolis-Moline Q-1722, Q-1766, Q-1766B;
- Oliver Q-1705;
- Renk Doromat 874A, 874B;
- Volvo 97303 (WB 101);
- ZF TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 17E, TE-ML 21F

„Zajmujemy się rolnictwem w Central Valley od ponad 50 lat, a oleju 1000 THF używamy w naszych maszynach od ponad 10 lat, ze względu na jego dowiedzione właściwości, które zapewniają przekładniom i pompom hydraulicznym trwałość i niezawodność, co jest kluczowe dla rentowności naszej farmy”

RICHARD MARCHINI
Prezes, Marchini Ag



Marchini Ag polega na oleju Texaco 1000 THF, zapewniającym niezawodność układów hydraulicznych w ciągnikach rolniczych.

Od czasu przybycia Florindo Marchini do Stanów Zjednoczonych z miejscowości Lucca we Włoszech, rodzina Marchini uprawia wszystko, od pomidorów po migdały. Ma nawet swój wkład w typową mieszankę sałat, do której dodała cykorię sałatową. W swoich maszynach rolniczych Marchini Ag stosuje pełną gamę produktów Chevron, a także wysokiej jakości olej hydrauliczny do ciągników rolniczych 1000 THF.

1000 THF zapewnia znakomitą wydajność w szerokim zakresie temperatur, kontrolę zużycia, kompatybilność z uszczelnieniami, stabilność oksydacyjną i utrzymanie lepkości zgodnej ze standardami w tej klasie.

Chevron oraz Marchini Ag mieli okazję skontrolować jeden z układów pomp hydraulicznych w dużym ciągniku rolniczym. Kontrola potwierdziła długotrwałą ochronę najważniejszych częściom pompy po ponad 10 000 godzin pracy.

Koła zębate i obudowa pompy hydraulicznej były w bardzo dobrym stanie po ponad 10 000 godzinach pracy, bez widocznych oznak zużycia ściernego, laków czy wżerów.



OLEJ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH CHEVRON ZAPEWNI MASZYNOM LEPSZE I DŁUŻSZE DZIAŁANIE

Zyskaj wyższy poziom niezawodności dzięki olejowi hydraulicznemu do ciągników rolniczych Texaco 1000 THF. Skontaktuj z naszymi specjalistami firmy Chevron, by opracować plan smarowania, który w połączeniu z olejem hydraulicznym do ciągników rolniczych Texaco 1000 THF oraz docelowym okresem przeglądów, pomoże Twoim maszynom w dalszym ciągu pracować wydajnie w wymagających warunkach.



Aby dowiedzieć się, co zrobić, by zapewnić swojej firmie lepsze i dłuższe działanie (program Run Better Longer), należy kontaktować się z przedstawicielem firmy Chevron lub dystrybutorem produktów Texaco.

A Chevron company product

texaco-lubricants.com

